

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rotocalm-Eladum

Extract fluid

Chamomillae extractum liquidum

Calendulae extractum liquidum

Millefolii extractum liquidum

1 flacon conține:

Extract fluid de mușețel – 50 ml

Extract fluid de gălbenele – 25 ml

Extract fluid de coada-șoricelului – 25 ml.

Rotocalm-Eladum manifestă acțiune antiinflamatoare locală, posedă proprietăți hemostatice și spasmolitice.

Domeniu de utilizare

La adulți – maladii inflamatorii ale mucoasei cavității bucale și parodontului de diversă etiologie.

Maladii inflamatorii cronice ale tractului gastrointestinal (în cadrul tratamentului complex).

Mod de utilizare

Rotocalm-Eladum se utilizează sub formă de soluție apoasă, care se prepară înainte de utilizare prin adăugarea 1 lingurițe de ceai de Rotocalm-Eladum la 1 pahar de apă fiartă. În caz de toleranță bună doza poate fi crescută până la 3 lingurițe de ceai la 1 pahar de apă fiartă.

În afecțiunile mucoasei cavității bucale soluția de Rotocalm-Eladum se utilizează sub formă de aplicații topice (timp de 15-20 min.) sau gargarisme (1-2 min.) de 2-3 ori pe zi timp de 2-5 zile. Tratamentul afecțiunilor parodontului se va efectua după înlăturarea depunerilor dentare și raclarea pungilor gingivale patologice. În pungile gingivale se introduc pentru 20 min. meșe de tifon, îmbibate din abundență cu soluție de Rotocalm-Eladum. Procedura se efectuează o dată pe zi zilnic sau peste o zi, în total de 4-6 ori.

În inflamații cronice ale tractului gastrointestinal Rotocalm-Eladum se utilizează oral sau sub formă de microclisme. Oral se utilizează câte 1/3-1/2 pahar de soluție cu 30 min. până la mese sau peste 40-60 min. după mese, de 3-4 ori pe zi. Cura de tratament constituie 2-3 săptămâni.

Microclismele cu 50-100 ml soluție Rotocalm-Eladum se efectuează după o clismă evacuatoare, de 1-2 ori pe zi. Cura de tratament constituie 3-6 zile.

Efecte nedorite

Sunt posibile reacții alergice.

Restricții în utilizare:

Alergie (hipersensibilitate) la preparat.

Atenționări:

A se agita bine înainte de utilizare.

Condiții de păstrare

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura 12-20 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Cutie cu flacon conținând 100 ml soluție.

Seria: vezi pe ambalaj.

Exp.: vezi pe ambalaj.