

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ACID SALICILIC – ElaDum

soluție cutanată 1%

Acidum salicylicum

100 ml conține: acid salicilic – 1 g; alcool etilic 70% - până la 100 ml.

Soluție antiseptică. Inhibă secreția glandelor sebacee și sudoripare. Are o activitate antimicrobiană moderată.

Domeniu de utilizare

Se folosește pentru leziunile infecțioase ale pielii: acnee comună, piodermă, seboree uleioasă, eczemă cronică, pityriasis versicolor.

Mod de utilizare

Produsul se aplică local. Suprafața afectată a pielii este tratată cu soluție de acid salicilic de 2-3 ori în 24 ore. Durata tratamentului este determinată de medic în funcție de evoluția și severitatea bolii.

Efecte nedorite

Rar: reacții locale sub formă de mâncărime, arsură, erupții cutanate, reacții alergice, care necesită întreruperea tratamentului.

Din cauza utilizării prelungite, este posibilă absorbția soluției în fluxul sanguin general și dezvoltarea efectelor secundare caracteristice salicilaților: acufene, amețeli, dureri epigastrice, greață, vărsături, acidoză, respirație accelerată.

În caz de efecte adverse, consultați medicul!

Restricții în utilizare:

Perioada de sarcină și/ori lactație, copii până la vârsta de 2 ani, hipersensibilitate la produs, insuficiență renală.

Atenționări:

A se evita contactul cu ochii și mucoasele.

Condiții de păstrare

A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Fabricat:

SRL Eladum Pharma

Republica Moldova, r-nul Strășeni,

s. Cojușna, str. Centenarului 2/C

tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408

Câte 40 ml în flacon întunecat.

Seria: a se vedea pe ambalaj.

Data de expirare: a se vedea pe ambalaj.