

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lugol cu glicerină-Eladum

soluție bucofaringiană/cutanată

Iodum

Kalii iodidum

1 flacon conține: substanțe active – iod 0,25 g, iodură de potasiu 0,5 g. Substanțe auxiliare: glicerol, apă purificată.

Aplicat topic, iodul manifestă proprietăți antiseptice, iritante și revulsive.

Domeniu de utilizare

Afecțiuni inflamatorii ale organelor ORL, stări după extirparea amigdalelor.

Infecții ale pielii, traume, plăgi, ulcere trofice și varicoase, arsuri infectate.

Mod de utilizare

Mucoasa orofaringelui sau a tegumentelor lezate se badijonează cu preparat de 4-5 ori pe zi. Durata tratamentului depinde de caracterul maladiei și evoluția acesteia.

Efecte nedorite

Iritația pielii, reacții alergice.

Restricții în utilizare:

Alergie (hipersensibilitate) la iod.

Atenționări:

Se va utiliza cu precauție în laringită, din cauza laringospasmului posibil; în tuberculoză, diateze hemoragice.

În cazul utilizării îndelungate sunt posibile apariția simptomelor de iodism (rinită, erupții cutanate de tip urticărie, lacrimare, salivăție).

A se testa sensibilitatea la iod înainte de utilizare.

Se va evita contactul cu mucoasa ochiului.

Condiții de păstrare

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 8-15 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vedereacopiilor.

Fabricat:

SRL ElaDum Pharma

Republica Moldova, r-nul Strășeni,

s. Cojușna, str. Centenarului 2/C

tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408

Câte 25ml în flacon.

Seria: vezi pe ambalaj.

Exp.: vezi pe ambalaj.